

**GODKÄNNANDEBEVIS****SC0099-09****Golvbrunn avsedd för väggnära placering  
i kombination med tätskiktssystem**

Innehavare	Alfix A/S, H.C Ørstedesvej 11-13, DK-6000 Kolding Tel: +45 75 52 90 11 , Fax: +45 75 50 40 11, E-post: <a href="mailto:alfix@alfix.dk">alfix@alfix.dk</a> , Hemsida: <a href="http://www.alfix.dk">www.alfix.dk</a> , Organisationsnr: DK76443815
Produkt	Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Golvbrunn Blücher Waterline 375, 375, 395 samt Blücher 206 3K Trio, i kombination med Alfix Vtv/Vtg 03 tätskikt, avsett för golv och vägg. Tätskiktet består av Alfix Primer Vattenspärr, Alfix Seal-Strip samt Alfix 1K Tätningsmassa. Systemet monterat enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet avsett för ytskikt av kakel/klinker.
Avsedd användning	System för installation och tätning vid golvbrunn med väggnära placering i våtrum
Godkännande	Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem” i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Bygggeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.
Tillhörande handlingar	Alfix monteringsanvisning 3.307, S daterad Mars 2009 (3 sidor) Alfix monteringsanvisning 3.308, S daterad Mars 2009 (3 sidor) Installationsanvisning Blücher Waterline 374-375, daterad 2009:1 Installationsanvisning Blücher Waterline 395, daterad 2009:1 Installationsanvisning Blücher Drain Trio daterad 2009-1
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall för systemet utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-12-19 och diarienummer 210-08-0290 och övervakas av ett oberoende tredje-partersorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Alfix A/S, Kolding
- Märkning Produkterna skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

**På monteringsanvisning**

Innehavare  
Godkännandeorgan  
Godkännandets nummer

**Alfix, Kolding**  
**SP SITAC**  
**SC0101-09**

**På produkt (manshett eller försegling)**

Tillverkare  
Typbeteckning  
Godkännandeorgan  
Kontrollorgan

**Alfix, Kolding**  
**Alfix Seal-Strip**  
**SP SITAC**  
**SP**

**På produktemballage (ytteremballage)**

Löpande tillverkningsnummer

**Produktionsnummer**

- Bedömnings- Rapport O9999-50, från Byggeforsk, rapport F800697 från SP Sveriges Tekniska underlag Forskningsinstitut.
- Kommentarer Detta godkännandebevis är utställt enligt "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.
- Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet  
Tätskiktet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet

- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-04-19



Johan Åkesson



Håkan Thiman